

Alpaca Storm



«Safe»-genser

2306-4



Design: Turid Stapnes

Foto: Studio Hjelm

Alpaca Storm

«Safe»-genser

2306-4

Størrelser: x/small-small-medium-large-x/large-xx/large-xxx/large

Overvidde: 89 - 95 - 102 - 111 - 121 - 127 - 134 cm

Hel lengde, dame: 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 cm

Hel lengde, herre: 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 cm

Ermelengde, dame: 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 cm

Ermelengde, herre: 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 cm

GARN: Alpaca Storm (40 % Superfine alpakka, 40 %

Merino ull, 20 % nylon), nøster à 50 gr.

Hvit nr 500: 5 - 5 - 6 - 6 - 7 - 7 - 7 nøster
Brun nr 508: 3 - 3 - 4 - 4 - 4 - 5 - 5 nøster
Sand nr 506: 3 - 3 - 4 - 4 - 4 - 5 - 5 nøster

Veiledende pinner: Pinner nr 3 og 4.

Strikkfasthet: 22 m glattstrikk i bredden på pinne nr 4 måler ca 10 cm. **Husk at strikkfastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.**

Tips

Når det strikkes mønster med flere farger, er det **veldig viktig** at du alltid holder trådene likt på fingeren. Dvs at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden, må det alltid kastes med samme farge.

Legg opp med sand på pinne nr 3, 192 – 200 – 216 – 236 – 252 – 268 – 280 m og strikk 2 rette, 2 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 6 – 7 – 7 – 7 – 7 – 8 – 8 cm. Skift til pinne nr 4. Strikk 1 omg glattstrikk og øk på denne omg jevnt fordelt til 196 – 210 – 224 – 245 – 266 – 280 – 294 m. Skift til hvitt og strikk mønster A rundt etter diagrammet. Sett et merke i hver side med 99 – 106 – 113 – 123 – 134 – 141 – 148 m til forstykket og 97 – 104 – 111 – 122 – 132 – 139 – 146 m til bakstykket. Når arbeidet måler ca 42 – 42 – 42 – 42 – 43 – 43 – 44 cm (eller 2 cm lenger til herre), felles 3 m i hver side for ermeåpning (2 m på forstykket og 1 m på bakstykket). Fortsett rundt med mønster A som før og legg samtidig opp 4 nye masker over hver felling (= klippemasker som hele tiden strikkes vrangt i bunnfargen og uten mønster).

Når arbeidet måler ca 57 – 58 – 59 – 60 – 60 – 61 – 62 cm (eller 2 cm lenger til herre), settes de 25 – 24 – 25 – 25 – 24 – 25 – 24 midterste maskene foran på en hjelpetråd for halsfelling. Fortsett rundt med mønster A som før og legg samtidig opp 4 nye masker over maskene på hjelpetråden (= klippemasker som hele tiden strikkes vrangt i bunnfargen og uten mønster). Fortsett rundt med mønster A til arbeidet måler ca 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 cm (eller 2 cm lenger til herre), målt midt bak.

Ermer

Legg opp med sand på pinne nr 3, 44 – 48 – 48 – 52 – 52 – 56 – 56 m og strikk 2 rette, 2 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 6 – 7 – 7 – 7 – 7 – 8 – 8 cm. Skift til pinne nr 4. Strikk 1 omg glattstrikk og øk på denne omg jevnt fordelt til 51 – 53 – 55 – 57 – 59 – 61 – 63 m.

Fortsett rundt med mønster A etter diagrammet. Sett et merke midt under ermet (= omg begynnelse) og øk 1 m på hver side av denne ca hver 1 ½ cm (likt for alle størrelser), til det er 97 – 101 – 105 – 109 – 111 – 115 – 117 m i omg og ermet måler ca 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 cm (eller 2 cm lenger til herre). Vend vrangsidene ut og strikk med hvitt, 6 omg glattstrikk til belegg. Fell løst av.

Strikk et tilsvarende erme.

Montering

Damp arbeidet forsiktig på vrangsidene. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer i klippemaskene for ermehull og 2 maskinsømmer i klippemaskene midt foran. Klipp opp mellom sømmene. Sy med vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp.

Marker med en tråd, en fin bue for halsåpning med 9 – 10 – 10 – 11 – 12 – 12 – 13 m til halsringning på hver side av klippemaskene foran (= 43 – 44 – 45 – 47 – 48 – 49 – 50 m i halsringningen og 43 – 44 – 45 – 48 – 48 – 49 – 50 m bak i nakken). Strikk eller mask sammen 26 – 29 – 32 – 36 – 41 – 44 – 47 m på hver skulder.


Hals

Strikk opp med sand på pinne nr 3, de 43 – 44 – 45 – 48 – 48 – 49 – 50 m i nakken, deretter ca 14 – 16 – 17 – 17 – 18 – 19 – 19 m langs tråden på venstre side, de 25 – 24 – 25 – 25 – 24 – 25 – 24 avsatte maskene midt foran og til slutt ca 14 – 16 – 17 – 18 – 18 – 19 – 19 m langs tråden på høyre side. Det er nå 96 – 100 – 104 – 108 – 108 – 112 – 112 m i omg. Fortsett rundt med 2 omg glattstrikk, deretter 2 rette, 2 vrang i vrangbordstrikk til halsen måler ca 16 cm til dame og ca 8 cm til herre. Fell løst av med rett over rett og vrangt over vrangt.

Montering

Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer langs halskanten på innsiden. Klipp bort det overflødige. Sy med vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp. Brett halskanten dobbel over sårkanten mot vrangen og sy den til med løse sting. Sy i ermene, og fest belegget løst på vrangen. Fest alle løse tråder pent på vrangen.

Mønster A



- ☐ = Hvit
- ☒ = Brun
- ☒ = Sand