

*Alpaca Storm*



VIKING GARN®

## «Mikkal»-kofte



Design: Turid Stapnes

Foto: Studio Hjelm

# Alpaca Storm

## «Mikkal»-kofte

2428-13

**Størrelser:** x/small-small-medium-large-x/large-xx/large-xxx/large

**Overvidde:** 88 - 95 - 104 - 112 - 120 - 126 - 133 cm

**Hel lengde:** 64 - 65 - 66 - 68 - 69 - 70 - 72 cm

**Ermelengde:** 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 cm

**GARN:** Alpaca Storm (40 % Superfine alpakka, 40 %

Merino ull, 20 % nylon), nøster à 50 gr.

|                   |                               |        |
|-------------------|-------------------------------|--------|
| Perlegrå nr 512:  | 8 - 8 - 9 - 10 - 10 - 11 - 12 | nøster |
| Naturhvit nr 502: | 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 3     | nøster |
| Jeansblå nr 527:  | 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - 2 - 2     | nøster |
| Lys grå nr 513:   | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2     | nøster |

**Veiledende pinner og tilbehør:** Pinner nr 3 og 4.

8 – 8 – 8 – 9 – 9 – 9 – 9 knapper.

**Strikkefasthet:** 22 m glattstrikk i bredden på pinne nr 4 måler ca 10 cm. **Husk at strikkefastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.**

### Tips

Når det strikkes mønster med 2 farger, er det **veldig viktig** at du alltid holder trådene likt på fingeren. Dvs at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden må det alltid kastes med samme farge.

Legg opp med perlegrått på pinne nr 3, 207 – 223 – 243 – 259 – 275 – 291 – 307 m og strikk 1 rett, 1 vrang fram og tilbake i vrangbordstrikk ca 5 – 5 – 5 – 6 – 6 – 6 – 6 cm. På siste pinne strikkes 1 knapphull på høyre side. Knapphull strikkes over 3 m, 4 m fra kanten. Knapphull strikkes ved å felle 3 m som legges opp igjen på neste pinne. Sett de 10 første og 10 siste m på en hjelpepinne (= forkanter som strikkes til slutt). Skift til pinne nr 4 og glattstrikk. Det er nå 187 – 203 – 223 – 239 – 255 – 271 – 287 m på pinnen (forkantene er ikke medregnet). Legg opp 4 nye m i slutten av pinnen som hele tiden strikkes vrangt (= klippemasker). Sett et merke i hver side med 45 – 49 – 54 – 58 – 62 – 66 – 70 m til hvert forstykk og 97 – 105 – 115 – 123 – 131 – 139 – 147 m til bakstykket. Fortsett rundt med glattstrikk til arbeidet måler ca 43 – 43 – 44 – 45 – 45 – 46 – 47 cm. På siste om felles 12 m i hver side for ermeåpning (6 m på hver side av merket). Legg arbeidet til side mens ermene strikkes.

### Ermer

Legg opp med perlegrått på pinne nr 3, 44 – 46 – 48 – 48 – 50 – 52 – 54 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 5 – 5 – 5 – 6 – 6 – 6 – 6 cm. Skift til pinne nr 4. Strikk glattstrikk og øk på 1. omg jevnt fordelt til 47 – 49 – 51 – 51 – 53 – 55 – 57 m. Sett et merke i omg begynnelse (= midt under ermet) og øk 1 m på hver side av merket ca hver 2 ½ – 2 ½ – 2 ½ – 2 – 2 – 2 – 2 cm til det er 75 – 79 – 81 – 85 – 89 – 93 – 97 m i omg og ermet måler ca 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 cm. På siste omg felles 12 m midt under ermet (6 m på hver side av merket). Strikk et tilsvarende erme.

### Bærestykket

Strikk alle delene inn på samme rundpinne med ett erme over hver felling på bolen = 289 – 313 – 337 – 361 – 385 – 409 – 433 m i omg. Strikk og fell etter mønster A. Når mønster A er ferdig strikket, er det 73 – 79 – 85 – 91 – 97 – 103 – 109 m igjen i omg. Strikk 1 omg over alle maskene og juster maskeantallet på denne omg til 73 – 77 – 81 – 85 – 87 – 89 – 91 m. Legg arbeidet hvile mens forkantene strikkes.

### Montering

Damp arbeidet forsiktig på vrangen. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer midt foran. Klipp opp mellom sømmene. Sy med en vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp.

### Forkanter

Sett de 10 avsatte maskene uten knapphull over på pinne nr 3. Legg opp med perlegrått, 5 nye masker inn mot koften, som hele tiden strikkes i glattstrikk tilbelegg. Strikk til forkanten måler opp til maskene i halsfelling (strekke lett i forkanten når det måles). Fell av belegget og sett maskene på en tråd. På den andre forkanten strikkes det 8 – 8 – 8 – 9 – 9 – 9 – 9 knapphull. Det første er allerede strikket. Det siste skal være på siste pinne før halskanten og de andre med jevne mellomrom.

### Halskant

Begynn med høyre forkant. Sett maskene fra hjelpetråden over på en pinne nr 3. Strikk deretter med svart maskene fra bolen over på samme pinne og til slutt maskene fra venstre stolpe. Det er nå 93 – 97 – 101 – 105 – 107 – 109 – 111 m på pinnen. Fortsett fram og tilbake med 1 rett, 1 vrang i vrangbordstrikk. Når halskanten måler ca 3 – 3 – 3 – 3 ½ – 3 ½ – 4 – 4 cm, felles de 10 første og 10 siste m av med rett over rett og vrang over vrang. Fortsett til halskanten måler ca 6 – 6 – 6 – 7 – 7 – 8 – 8 cm. Fell av med rett over rett og vrang over vrang.

### Montering

Sy forkantene til og fest belegget. Brett halskanten dobbel mot vrangen og sy den til med løse sting. Sy sammen under ermene. Sy i 8 – 8 – 8 – 9 – 9 – 9 – 9 knapper. Fest alle løse tråder pent på vrangen.

# Mønster A

