

Alpaca Storm



«Janna»-kofte



Design: Turid Stapnes

Foto: Studio Hjelm

Alpaca Storm

«Janna»-kofte 2428-1

Størrelser: x/small-small-medium-large-x/large-xx/large-xxx/large

Overvidde: 90 - 97 - 105 - 112 - 119 - 126 - 134 cm

Hel lengde: 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 cm

Ermelengde: 48 - 49 - 50 - 50 - 51 - 52 - 53 cm

GARN: Alpaca Storm (40 % Superfine alpakka, 40 %

Merino ull, 20 % nylon), nøster à 50 gr.

Naturhvit nr 502: 8 - 8 - 9 - 9 - 10 - 10 - 11 nøster

Gressgrønn nr 533: 4 - 5 - 5 - 6 - 6 - 6 - 7 nøster

Veiledende pinner og tilbehør: Pinner nr 3 og 4 + 9 knapper.

Strikkfasthet: 22 m glattstrikk i bredden på pinne nr 4 måler ca 10 cm. **Husk at strikkfastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.**

Tips

Når det strikkes mønster med 2 farger, er det **veldig viktig** at du alltid holder trådene likt på fingeren. Dvs at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden, må det alltid kastes med samme farge.

Legg opp med naturhvitt på pinne nr 3, 215 – 231 – 247 – 263 – 279 – 295 – 311 m og strikk 1 rett, 1 vrang fram og tilbake i vrangbordstrikk. Etter ca 2 cm strikkes et knapphull på høyre side over 3 m, 4 m fra kanten (knapphull strikkes ved å felle 3 m som legges opp igjen på neste pinne). Fortsett med vrangbordstrikk til vrangborden måler ca 7 cm. På siste pinne strikkes det andre knapphullet.

Sett de 11 første og 11 siste m på en hjelpepinne (= forkanter som strikkes til slutt). Det er nå 193 – 209 – 225 – 241 – 257 – 273 – 289 m igjen på pinnen. Skift til pinne nr 4. Strikk 1 pinne glattstrikk, og legg samtidig opp 4 nye masker i slutten av pinnen som hele tiden strikkes vrangt (= klippemasker).

Strikk mønster A rundt etter diagrammet. Sett et merke i hver side med 47 – 51 – 55 – 59 – 63 – 67 – 71 m til hvert forstykket og 99 – 107 – 115 – 123 – 131 – 139 – 147 m til bakstykket.

Når arbeidet måler ca 33 – 33 – 33 – 33 – 34 – 34 – 35 cm, felles 3 m i hver side for ermeåpning (2 m på forstykket og 1 m på bakstykket). Fortsett rundt med mønster A som før og legg samtidig opp 4 nye masker over hver felling (= klippemasker som hele tiden strikkes vrangt). Når arbeidet måler ca 48 – 49 – 49 – 50 – 51 – 51 – 52 cm, felles de 4 klippemaskene foran av.

Sett deretter 9 – 10 – 10 – 10 – 11 – 11 – 11 m på hver side av klippemaskene på en hjelpepinne for halsfelling. Fortsett rundt med mønster A som før og legg samtidig opp 4 nye masker over maskene på hjelpepinne (= klippemasker som hele tiden strikkes vrangt). Fortsett rundt med mønster A til arbeidet måler ca 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 cm. La maskene hvile på pinnen.

Ermer

Legg opp med naturhvitt på pinne nr 3, 68 – 70 – 70 – 72 – 74 – 76 – 78 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 4 cm. Skift til pinne nr 4.

Strikk 1 omg glattstrikk og øk på denne omg jevnt fordelt til 79 – 79 – 81 – 81 – 83 – 83 – 85 m i omg. Strikk mønster A rundt etter diagrammet.

Sett et merke i omg begynnelse (= midt under ermet) og øk 1 m på hver side av merket ca hver 4 ½ – 4 – 3 ½ – 3 – 3 – 3 cm til det er 97 – 101 – 105 – 109 – 111 – 113 – 115 m i omg og ermet måler 48 – 49 – 50 – 50 – 51 – 52 – 53 cm.

Vend vrangsidene ut og strikk 5 omg glattstrikk til belegg.

Strikk et tilsvarende erme.

Montering

Damp arbeidet forsiktig på vrangen. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer i klippemaskene for ermehull og 2 maskinsømmer i klippemaskene midt foran. Klipp opp mellom sømmene. Sy med en vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp. Marker med en tråd, en fin bue for halsåpning med 7 – 7 – 8 – 8 – 8 – 8 – 9 m til halsringning på hver side av de avsatte maskene foran. Strikk eller mask sammen 29 – 32 – 35 – 39 – 42 – 46 – 49 m på hver skulder = 39 – 41 – 43 – 43 – 45 – 45 – 47 m igjen midt bak i nakken.

Forkanter

Sett de 11 avsatte maskene uten knapphull over på pinne nr 3. Legg opp med naturhvitt, 5 nye masker inn mot koftens, som hele tiden strikkes i glattstrikk tilbelegg. Strikk til forkanten måler opp til maskene i halsfelling (strekke lett i forkanten når det måles). Fell av belegget og sett maskene på en tråd. På den andre forkanten strikkes det 9 knapphull. De 2 første er allerede strikket. Det siste skal være på siste pinne før halskanten og de andre med jevne mellomrom.

Halskant

Plukk eller strikk opp med naturhvitt på pinne nr 3, slik: Begynn på retten med høyre forkant. Sett maskene fra hjelpepinne over på pinnen, strikk opp ca 19 – 20 – 22 – 22 – 23 – 24 – 25 m langs høyre halsringning, 39 – 41 – 43 – 43 – 45 – 45 – 47 m på bakstykket, 19 – 20 – 22 – 22 – 23 – 24 – 25 m langs venstre halsringning og til slutt maskene fra venstre forkant. Det er nå 99 – 105 – 109 – 109 – 113 – 115 – 119 m på pinnen. Fortsett fram og tilbake med 1 rett, 1 vrang i vrangbordstrikk. Når halskanten måler ca 4 cm, felles de 11 første og 11 siste m av med rett over rett og vrang over vrang. Fortsett til halskanten måler ca 8 cm. Fell av med rett over rett og vrang over vrang. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer langs halskanten på innsiden. Klipp bort det overflødige. Sy med vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp.


Montering

Sy til forkantene og fest belegget pent på vrangen.

Sy i ermene, og fest belegget pent på vrangen. Brett halskanten dobbel over sårkanten mot vrangen og sy den til med løse sting Sy i knapper.

Fest alle løse tråder pent på vrangen.

Mønster A



- = Naturhvit
- = Gressgrønn