

Alpaca Storm



VIKING GARN®

«Severin»-genser



Design: Turid Stapnes

Foto: Studio Hjelm

Alpaca Storm

«Severin»-genser

2428-3

Størrelser: x/small-small-medium-large-x/xx-large-xxx/large

Overvidde: 87 - 95 - 102 - 109 - 116 - 124 - 131 cm

Hel lengde,herre: 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 cm

Hel lengde,dame: 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 cm

Ermelengde,herre: 50 - 51 - 52 - 52 - 53 - 54 - 55 cm

Ermelengde,dame: 48 - 49 - 50 - 50 - 51 - 52 - 53 cm

GARN: Alpaca Storm (40 % Superfine alpakka, 40 %

Merino ull, 20 % nylon), nøster à 50 gr.

Naturhvit nr 502: 7 - 7 - 8 - 8 - 9 - 9 - 10 nøster
Koks nr 517: 3 - 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 5 nøster
Blå nr 522: 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 nøster

Veiledende pinner: Pinner nr 3 og 4.

Strikkfasthet: 22 m glattstrikk i bredden på pinne nr 4 måler ca 10 cm. **Husk at strikkfastheten må holdes hvis resultatet skal bli vellykket.**

Tips

Når det strikkes mønster med flere farger, er det **veldig viktig** at du alltid holder trådene likt på fingeren. Dvs at ligger den mørke tråden foran på fingeren, så må den ligge slik gjennom hele arbeidet. Dersom du kaster tråden, må det alltid kastes med samme farge.

Legg opp med naturhvitt på pinne nr 3, 192 – 208 – 224 – 240 – 256 – 272 – 288 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 7 cm. Skift til pinne nr 4. Strikk mønster A rundt etter diagrammet. Sett et merke i hver side med 97 – 105 – 113 – 121 – 129 – 137 – 145 m til forstykket og 95 – 103 – 111 – 119 – 127 – 135 – 143 m til bakstykket. Når arbeidet måler ca 43 – 43 – 43 – 43 – 44 – 45 – 46 cm (eller 3 cm kortere til dame), felles 3 m i hver side for ermeåpning (2 m på forstykket og 1 m på bakstykket). Fortsett rundt med mønster A som før og legg samtidig opp 4 nye m over hver felling (= klippemasker som hele tiden strikkes vrangt i bunnfargen og uten mønster). Fortsett rundt med mønster A til arbeidet måler ca 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 cm (eller 3 cm kortere til dame). Legg arbeidet til side mens ermene strikkes.

Ermer

Legg opp med naturhvitt på pinne nr 3, 46 – 48 – 48 – 50 – 52 – 54 – 56 m og strikk 1 rett, 1 vrang rundt i vrangbordstrikk ca 7 cm. Skift til pinne nr 4. Strikk 1 omg glattstrikk og øk på denne omg jevnt fordelt til 49 – 51 – 51 – 53 – 55 – 57 – 59 m i omg. Strikk mønster A rundt etter diagrammet. Sett et merke i omg begynnelse (= midt under ermet) og øk 1 m på hver side av merket ca hver 1 ½ cm (likt for alle størrelser) til det er 97 – 101 – 105 – 109 – 111 – 113 – 115 m i omg og ermet måler 50 – 51 – 52 – 52 – 53 – 54 – 55 cm (eller 2 cm kortere til dame). Vend vrangsidene ut og strikk med naturhvitt 5 omg glattstrikk til belegget. Strikk et tilsvarende erme.

Montering

Damp arbeidet forsiktig på vrangen. Sy med den minste sikk-sakken 2 maskinsømmer i ermets bredde for ermeåpning og klipp opp. Sy med en vanlig sikk-sakk en søm over sårkanten etter oppklipp.

Strikk eller mask sammen 23 – 26 – 29 – 32 – 35 – 39 – 42 m på hver skulder. Det er nå 47 – 49 – 51 – 53 – 55 – 55 – 57 m igjen til hals, både foran og bak.

Belegg til båthals


Strikk med naturhvitt, de 47 – 49 – 51 – 53 – 55 – 55 – 57 m som er igjen på forstykket og de 47 – 49 – 51 – 53 – 55 – 55 – 57 m som er igjen på bakstykket + 1 m i hver side, over på pinne nr 3. Strikk deretter 1 omg rett, 1 omg vrang (= 1 rille). Skift til pinne nr 4. Strikk glattstrikk, **samtidig** som det økes 1 m på hver side av midtmasken på hver skulder på hver omg. Strikk til belegget måler (målt fra den vrang omg) ca 3 cm. Fell løst av. Brett belegget mot vrangen og sy det til.

Montering

Sy i ermene og fest belegget.

Fest alle løse tråder pent på vrangen.

Mønster A



- ☐ = Naturhvit
- ☒ = Koks
- ☒ = Blå
- ☐ = Tvinns her